

# PARATIROID AMELİYATI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME ve RIZA FORMU

Hasta Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Uyruk:

Adres:

Tarih:

Pasaport No:

## • BANA UYGULANACAK CERRAHİ İŞLEM

Dr. \_\_\_\_\_ 'a aşağıda belirtilen ve tarafıma uygulanacak olan cerrahi müdahalenin rızasını veriyorum. Söz konusu müdahale, şahsıma ayrıntılı anlatılmış ve tavsiye edilmiş olup, ..... hastanesinde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.

-----  
-----  
-----  
-----

## • CERRAHİ İŞLEMİN BEKLENEN YARARLARI

Bana uygulanacak işlemin beklenen yararları içerisinde:

- Ciddi kemik kaybı, kemiklerde kolay kırılma, böbrek yetmezliği, böbrek ve idrar yollarında taş gelişimi, yüksek tansiyon, şiddetli kas ve kemik ağrıları, sık idrar yolu enfeksiyonları, kalp enfarktüsü riskinde artma, pankreas iltihabı, mide ülseri, uyku ve hafıza sorunları şiddetli halsizlik gibi birçok soruna yol açan ilerleyici bir hastalıktan kurtulmak.

## • RİSKLER

Yukarıda bana uygulanması tavsiye edilen cerrahi işlemi kabul etmemem ve ertelemem durumunda doğabilecek sorun ve tehlikeler kapsamlıca anlatıldı. Her ne kadar risklerin tümünü listelemek mümkün değilse bile, olası cerrahi riskleri, komplikasyonları ve uygulanacak cerrahi yöntemin yan etkileri kapsamlıca anlatıldı ve tüm yönleriyle bilgilendirildim.

**Prof. Dr. Mehmet Ali Koçdor**

Genel Cerrahi Uzmanı

Talatpaşa Caddesi • Ortaklar Apt. • No:45/5 • Alsancak İZMİR •  
0(232)4646767 • 0(505)5252777

<http://profdrmetalikocdor.com>

Paratiroid bezi, tiroid bezinin çevresinde genellikle 4 tane olan küçük bir organdır. Bu organlardan biri, ikisi, üçü ya da tamamı aşırı parathormon üretecek şekilde büyüyebilir. Parathormonun bu aşırı salgılanması vücutta ölümcül bir çok etkiye neden olur. Bu nedenle aşırı hormon salgılayan bezlerin uygun ölçüde çıkarılması gerekir. Aşırı çalışan paratiroid bezleri, kan kalsiyumunu tehlikeli düzeylere çıkarırken, kemiklerdeki kalsiyum tehlikeli derecede azalır. Hastalıklı paratiroid bezleri büyük çoğunlukla iyi huylu olmakla birlikte, cerrahi ile durdurulması zorunludur. Cerrahi işlemin amacı kan ve dokudaki kalsiyum düzeylerini normale döndürmektir.

Başarılı bir paratiroid cerrahisinden sonra, geride kalan sağlıklı paratiroid bezleri zaman içinde hastalanabilir ve hastalık geri gelebilir.

Bazı durumlarda hastalıklı paratiroid bulunamayabilir. Çünkü hastalıklı organ oldukça küçüktür ve cerrahi sırasında bulunması 6-7 saat sürebilir.

Ameliyat sonrasında kalan paratiroid bezleri yetmeyebilir ve uzun süre kalsiyumu kaybeden kemik dokusunu doymak uzun sürebilir (aç kemik sendromu). Kan kalsiyum düzeyleri önemli ölçüde düşebilir. Üç yada tüm paratiroid bezlerinin çıkarılması durumunda yaşam boyu D vitamini kullanımı gerekebilir.

Cerrahi sırasında konuşma sinirleri etkilenebilir ve nadirde olsa ses kısıklığı gelişebilir.

Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat

sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anestezide bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1'den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi anestezi ekibinden alınacaktır ve bu konulardaki sorumluluk anestezi ekibine aittir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında derin toplardamar sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer embolilerine yol açabilirler. Bunun önlenmesi için gerekli ilaç tedavisine ameliyat öncesi başlanacak ve ameliyattan sonra da sürdürülecektir. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın erken hareketlendirilmesi gibi ek önlemler de alınacaktır. Ancak bu riski % 100 ortadan kaldıracak bir yöntem tıpta henüz bilinmemektedir. Bu çok ciddi bir durum olup ölüm riski mevcuttur.

Yukarıda belirtilen girişimin ve girişim sırasında, tıbbi zorunluluk olarak gerekebilecek diğer ek girişimlerin uygulanmasını kabul ediyorum.

Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir komplikasyonlar dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki yola başvurmayacağım.

Kendi el yazınız ile " okuduğumu anladım " yazınız .....

Hastanın adı soyadı ..... İmza.....

Tarih...../...../..... Saat:.....

Hasta yakını ve derecesi

Adı soyadı ..... İmza.....

Tarih...../...../..... Saat:.....

Hekimin adı soyadı..... İmza.....

Tarih...../...../..... Saat:.....

Hastadan onam alınmayıp yakınından onam alınma nedeni: